

New Hypothesis

Poznámka : Tam kde jsou v grafu-tabulce „pod sebou“ např. $\Sigma^- \Sigma_c^+$, tak opravdu jsou tyto částice ve „špejlovém grafu“ v zákrytu pod sebou, jsou v jiné hladině.

	Δ^-	Δ^0	Δ^+	Δ^{++}
	<u>DDD</u>	<u>DDU</u>	<u>DUU</u>	<u>UUU</u>
	Σ^-	Σ^0	Σ^+	
	SDD	DSU	<u>SUU</u>	
	CDD	CDU	CUU	
	Σ_c^0	Σ_c^+	Σ_c^{++}	
		Ξ_{cc}^{++}	Ξ_c^+	Ξ^0
		CCU	CSU	SSU
	<u>CCD</u>	CSD	SSD	
	Ξ_{cc}^+	Ξ_c^0	Ξ^-	
	<u>CCC</u>	<u>CCS</u>	<u>CSS</u>	<u>SSS</u>
	Ω_{ccc}^{++}	Ω_{cc}^+	Ω_c^0	Ω^-

Graf baryonů (sestavený z kvarků) vyneseny pomocí čísel součinitele A - "kulhavé schody". Je naprosto symetrický a to ve třech osách po 60° – je to ona čtyřboká pyramida .

UUU
DUU
DDU
DDD

S U U
D S U
S D U
C U U
C D U
C D D

S S U
C S U
C S U
C S D
C C D

SSS
CSS
CCS
CCC

různé grafické zpracování symetrií



